



DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MUREȘ

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

Nr. 5403 Data 11.05.2022

COMUNA BATOS			
INTRARE / IESIRE Nr.	257h		
Ziua	13	Luna	05 An 2022

CLCB nr. 6694/12.05.2022.

Aprobat,

Prefect județ MUREȘ

Cristina- Mara Togănel



DECIZIE

privind aplicarea Planului de măsuri pentru prevenirea apariției PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreți în județul Mures

În urma confirmării peștei porcine africane (PPA) conform Buletinului de analiza emis de LSVSA Mures (virusologic) nr.11763/ 11.05.2022, la un mistreț vanat în fondul de vanatoare 26 Alunis, gestionat de catre Ocolul Silvic Vatava (longitudine 24.800046 și latitudine 46.860922) se impune actualizarea **Planului de măsuri pentru prevenirea apariției PPA la porcii domestici și de combatere a PPA la mistreți în județul Mures**.

În acest sens, ținând cont de prevederile Regulamentului UE 429/2016, a Regulamentului UE 2016/687, Manualul Operațional PPA mistreți, prevederile Hotărârii CNSSU nr. 3/01.08.2018 modificată și completată prin Decizia CNCB nr. 3 din 04.12.2018, *Planul de măsuri pentru combaterea peștei porcine africane* aprobat prin Decizia CNCB nr. 1 din data de 24.07.2019, contextul epidemiologic, rezultatele supravegherii pasive, distribuția geografică a cazurilor, existența unor obstacole importante, naturale sau create de om, la circulația porcilor sălbatici, s-a delimitat zona afectată (zonă infectată de minim 8 km + zonă tampon de 5 km) astfel:

- **Zona afectată:** FV 26 Alunis, FV 25 Sacal, FV 39 Casva, FV 28 Iod, FV 27 Dumbrava, FV 41 Sirod, FV 38 Tireu, FV 40 Mociar din județul Mures; FV 29 Sieu din județul Bistrita Nasaud.


Harta zonei afectate: din data de 11.05.2022





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MUREȘ

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA



**Zona infectată**, localitățile: Lunca Muresului, Idicel, Deleni, Idecu de Sus, Brancovenesti, Valenii de Mures, Alunis, Idicel-Padure, Maioresti, Idecu de Jos, Luieriu, Rusii-Munti, Fitcau, Sacalu de Padure, Suseni, Morareni din judetul Mures.

**Zona tampon**, localitățile: Jabenita, Pauloiaia, Pietris, Rapa de Jos, Dumbrava, Fundoiaia, Adrian, Sebes, Solovastru, Larga, Casva, Gurghiu, Glajarie, Goreni, Deda, Filea, Vatava, Batos, Dedrad, Mirigioaia, Reghin, Iernuteni din judetul Mures; Monor, Gledin din judetul Bistrita Nasaud.

### 1. Măsuri în zona/zonile în care au fost confirmate cazuri de PPA la mistreți

#### A. Măsuri în zona afectată

În zona definită ca afectată se întreprind, cu respectarea măsurilor de biosecuritate, următoarele:

**1.1. În termen de 60 de zile de la confirmarea virusului, se vânează integral mistreții prin metode de vânătoare permise de lege.** Vânătoarea se realizează cu vânători autorizați, personal silvic, personal de vânătoare angajat și cu alte categorii de personal instruit în acest sens de personalul abilitat.

Organizarea oricărei partide de vânătoare se notifică la DSVSA Mures cu cel puțin 24 ore înainte, la adresa de e-mail [office-mures@ansvsa.ro](mailto:office-mures@ansvsa.ro);

**1.2.** Se respectă în mod obligatoriu cerințele minime de biosecuritate prevăzute de documentul SANTE/7113/2015, revizia 10, Ghidul de bune practici privind biosecuritatea în timpul vanatorii în contextul evoluției peștei porcine africane, respectiv:

- Fiecare fond de vânătoare să aibă prevăzut un loc special amenajat pentru manipularea vânatului. Acest spațiu trebuie protejat împotriva accesului neautorizat al oamenilor sau al animalelor, trebuie să aiba acces la o sursă de apă, să dispună de cantități suficiente de dezinfectante eficiente, facilități de colectare a deșeurilor. În cazul în care fondul de vânătoare nu dispune de un asemenea spațiu, va fi folosit locul de manipulare a vânatului din cel mai apropiat fond de vânătoare.

- Fiecare fond cinegetic trebuie să fie echipat cu facilități de refrigerare sau o altă soluție de păstrare a carcaselor, în condiții igienice, până la obținerea rezultatelor de laborator.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MUREȘ

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

- Mistreții vânați sunt transportați în condiții de biosecuritate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului, **în aceste spații vor fi păstrate numai carcacele de la mistreții vânați în zona afectată.** Fiecărui mistreț împușcat i se aplică un număr de identificare (crotalie, sigiliu) de către gestionarul fondului de vânătoare. Se înregistrează coordonatele geografice unde s-a împușcat mistrețul. Se va completa formularul Chestionar mistreț. Carcacele mistreților împușcați sunt ambalate în 2 saci de plastic închiși cât mai ermetic astfel încât să prevină scurgerea de lichide și sunt transportate la locul special amenajat pentru manipularea vânatului. Identificarea carcascelor este obligatorie pentru a asigura trasabilitatea.

- Mistreții vânați nu trebuie să părăsească fondul de vânătoare până la aflarea rezultatelor testelor de laborator; doar carcacele cu rezultat negativ pot fi eliberate;

- Este interzisă abandonarea în pădure a organelor și părților nedestinate consumului uman.

- După manipularea vânatului, locul și instrumentele utilizate în acest proces (inclusiv mijloacele de transport) vor fi spălate și dezinfectate cu dezinfectanți autorizați. La sfârșitul acestor operațiuni vânătorii își vor dezinfecta/schimba hainele și încălțăminte, vor efectua igiena personală.

1.3. Mistreții vânați se testează atât virusologic, cât și serologic în direcția PPA, în proporție de 100%. Probele constând din setul complet de organe recoltate integral (amigdale, ganglioni limfatici, splină, rinichi, pulmon) și lichid toraco-abdominal/ser vor fi prelevate, ambalate, transportate cu respectarea cerințelor privind biosecuritatea de către vânători, gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari.

1.4. Pe baza rezultatelor analizelor de laborator se decide destinația carcascelor:

- în cazul în care acest **examen se dovedește a fi negativ**, carcasa poate fi valorificată pentru consumul propriu al vânătorului. Părțile nedestinate consumului uman fac obiectul distrugerii sub control oficial;
- în cazul **unei carcace pozitive**, acea carcasă împreună cu toate carcacele contaminate, aflate în momentul respectiv în același spațiu de păstrare, se confiscă și se elimina sau se prelucrează în conformitate cu Regulamentul CE nr. 1069/2009;

1.5. Se va realiza administrarea de hrană la locurile de hrănire a mistreților doar pentru momire în vederea împușcării;

1.6. Se vor efectua inspecții/patrulări zilnice de către gestionarii fondurilor de vânătoare pentru depistarea de porci mistreți morți/bolnavi. Se impune respectarea măsurilor de biosecuritate ca cerințe obligatorii pentru căutarea cadavrelor și prelevarea de probe. Se vor întocmi zilnic Rapoarte de inspecție al fondului de vânătoare de către gestionari.

1.7. Se vor preleva probe de la toți mistreții găsiți morți sau bolnavi și vor fi testați pentru PPA și PPC, inclusiv cei uciși în accidente rutiere. Carcacele autolizate vor fi, de asemenea, testate. Testarea se face virusologic și serologic. Probele care trebuie recoltate constă în organe (splină, limfonoduli, rinichi, pulmon; în cazul carcascelor autolizate masiv, se va recolta sternul sau un os lung – pentru testare se folosește măduva osoasă) și ser.

1.8. Recoltarea probelor de la mistreții găsiți morți, ambalarea și individualizarea probelor și transportul lor spre DSVSA județeană se va face, în condiții de biosecuritate, de către vânători, de gestionari ai fondurilor cinegetice special instruiți sau, după caz, de medici veterinari;

1.9. Mijloacele de transport pentru mistreții morți și cei cu rezultat de laborator PPA pozitiv vor fi puse la dispoziție de gestionarii fondurilor de vânătoare, cadavrele/carcacele vor fi ambalate în saci de polipropilenă care vor fi incinerati/îngropați odată cu cadavrele/carcacele, transportul către groapa/gropile de incinerare asigurându-se cu mijloace etanșe; după utilizare, mijloacele de transport vor fi dezinfectate corespunzător pentru a preveni răspândirea virusului.

Răspund (punctele 1.1-1.10): gestionarii fondurilor de vânătoare, respectiv Ocolul Silvic Vatava (FV 26 Alunis), AVPS Darul Calimanilor (FV 25 Sacal), AVPS Valea Gurghiului ( FV 39 Casva, FV 41 Sirod, FV 38 Tireu), AJVPS Mureș (FV 27 Dumbrava), A.V. Genesis (FV 28 Iod), Colegiul Silvic Gurghiu ( FV 40 Mociar) și/sau, după caz, DSVSA Mureș.

Termen: imediat și pe toată perioada de menținere a restricțiilor.

Pagina 3 din 9





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MUREȘ  
SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

1.10. Monitorizarea și controlul modului de implementare a măsurilor de către gestionarii fondurilor de vânătoare.

Răspunde: - Garda Forestieră Județeană Mureș;

- DSVSA Mureș.

Termen: - Pe toată perioada (până la eradicarea bolii).

1.11. Adoptarea, cu sprijinul DSVSA, unor planuri de acțiune pentru efectuarea unor controale în vederea depistării creșterii ilegale a suinelor la nivelul zonelor cantoanelor și societăților agricole, precum și pentru identificarea mișcărilor ilegale de carne și produse alimentare din carne de porc.

Răspund: - DSVSA;

- IPJ

- IJJ

- Garda Forestieră

Termen: - Până la eradicarea bolii.

1.12. Organizarea unei cooperări strânse între biologi, vânători, organizațiile de vânătoare, serviciile de protecție a faunei sălbatice și autoritățile veterinare în cadrul GRUPULUI OPERATIONAL LOCAL DE EXPERTI (GOLE) constituit prin Decizie, și completarea acestuia, după caz, la propunerea coordonatorului GOLE, cu noi membri.

Răspunde: - Coordonator GOLE

Termen: - permanent.

1.13. Convocarea în regim de urgență a GRUPULUI OPERATIONAL LOCAL DE EXPERTI, care în conformitate cu prevederile articolului 66, din Regulamentul delegat nr. 687/2020, este autoritate competentă în următoarele:

- Evaluarea situației epidemiologice și a evoluției acesteia
- Determinarea zonei infectate;
- Stabilirea măsurilor corespunzătoare care trebuie aplicate în zona infectată și a duratei acestora
- Elaborarea unui plan de eradicare.

Răspunde: - Coordonator GOLE

Termen: - ori de câte ori situația o impune.

1.15. Controlul modului în care sunt respectate prevederile legale privind distrugerea în siguranță a cadavrelor de mistreți/carcaselor/părților care nu sunt destinate consumului uman, cu rezultat de laborator pozitiv în direcția PPA.

Răspunde: DSVSA,

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.

1.16. Vehiculele utilizate la exploatarea pădurilor, precum și vehiculele agricole utilizate în zonele afectate vor fi dezinfectate pentru prevenirea virusului de către personal instruit.

Răspund: gestionarii fondurilor forestiere, prin personal instruit în prealabil de către DSVSA Mureș și UAT Alunis, Brancovenesti, Ideciu de Jos, Rusii Munti, Suseni, Solovastru, Gurghiu, Vatava, Batos, Deda, Hodac, Reghin.

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MURES

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

1.17. Restrictionarea accesului persoanelor neautorizate pe fondurile forestiere

Răspund: gestionarii fondurilor forestiere

Termen: Permanent, până la eradicarea bolii.

1.18. Înainte de recoltare, toate tarlalele vor fi verificate, iar plantele afectate de mistreți și consumate parțial nu vor fi dizlocate din zona de cultură și vor fi neutralizate la fața locului de către proprietar/ utilizator. Toate mașinile agricole, combinele, tractoarele la ieșirile din tarlale și la deplasarea dintr-o zonă în alta, vor fi dezinfectate de către proprietar / utilizator (informare proprietar/ utilizator);

Răspund: DADR Mures, Primarii și Consilii Locale ale UAT din zona afectată, agentul economic

**2. Măsurile aplicate exploatațiilor de porci domestici din zona infectată și din zona tampon**

**Pentru a evita răspândirea bolii, se iau următoarele măsuri în zona infectată:**

**a) reglementarea circulației animalelor deținute din speciile listate:**

- Toți porcii din exploatație să fie ținuti în adăposturile lor sau în alte locuri unde pot fi izolați de porcii sălbatici, care nu trebuie să aibă acces la nici un produs susceptibil de a intra apoi în contact cu porcii din exploatație;

- Niciun porc să nu intre sau să iasă din exploatație, cu excepția autorizării de către autoritatea competentă, ținând seama de situația epidemiologică;

**b) punerea în aplicare a măsurilor de atenuare a riscurilor și a măsurilor consolidate de biosecuritate, pentru a preveni răspândirea bolii de la animalele afectate și de la zona infectată la animale neafectate.**

- Se va întocmi / actualiza un inventar al tuturor unităților care dețin animale din speciile listate situate în zona de restricții, inclusiv al speciilor, categoriilor și numărului de animale din fiecare unitate, de către medicul veterinar de liberă practică imputernicit, care are obligația să respecte măsurile de biosecuritate, astfel încât riscul de răspândire a virusului să fie eliminat până la maximum posibil. Cu această ocazie se va efectua consilierea detinatorilor de suine privind respectarea măsurilor de biosecuritate.

- Pe cât posibil să se utilizeze mijloace corespunzătoare de dezinsecție la intrările și ieșirile adăposturilor porcilor, precum și ale exploatației. Dacă este necesar, se realizează dezinsecția exploatației. Achiziționarea substanțelor dezinfectante se va realiza de către crescătorii de suine din exploatațiile nonprofesionale, preparând soluția activă cu sprijinul medicilor veterinari de liberă practică imputerniciți;

- Măsurile de igienă corespunzătoare (schimbarea hainelor și a încălțămintei cu care s-au efectuat deplasări în fondurile de vânătoare) trebuie să fie aplicate de către toate persoanele care se deplasează în mediul silvatic, pentru a reduce riscul de propagare a virusului pestei porcine africane;

- Toți porcii morți sau bolnavi care prezintă simptome care ar putea fi atribuite pestei porcine africane să fie supuși testelor de diagnostic;

- Să nu se introducă într-o exploatație de porcine nicio parte dintr-un porc sălbatic, sacrificat sau găsit mort și niciun material sau echipament care ar putea fi contaminat de virusul pestei porcine africane.

Răspund (pt. punctele 2.1-2.8): crescătorii de porcine din cadrul – UAT Alunis, Brancovenesti, Ideciu de Jos, Rusii Munti, Suseni, Solovastru, Gurghiu, Vatava, Batos, Deda, Hodac, Reghin. și, după caz, DSVSA

Termen: Pe toată perioada menținerii restricțiilor

**2.1. Activarea și, dacă este cazul, actualizarea Unităților Locale de Sprijin.**





DIRECȚIA SANITARĂ VETERINARĂ  
ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR  
MUREȘ

SERVICIUL DE CONTROL OFICIAL SANATATE SI BUNASTARE ANIMALA

Răspunde: - Unitatile Locale de Sprijin (ULS) din judet, DSVSA Mures; Direcția Agricolă Mures,  
APIA Mures

Termen: permanent

Autoritatea competenta mentine masurile aplicate in zona infectata pana cand informatiile epidemiologice arata ca populatia salbatica relevanta nu mai prezinta un risc de introducere a PPA in unitatile care detin animale din speciile listate si pana cand grupul operational de experti recomanda eliminarea masurilor.

Prezentul plan poate suferi modificari in functie de evolutia epidemiologica a bolii.

Centrul Local de Combatere a Bolilor

Unitatea Operationala Locala - Mures

Director executiv DSVSA Mures,

dr. Kincses Sandor

