

Centralizarea propunerilor în vederea modificării
Regulament servicii de alimentare cu apă și de canalizare

Anexa nr.1

Articol existent	Articol propus
ART. 119 (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor la canalizare, în vederea evacuării la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare de alimentare cu apă și de canalizare în cazul unor defecțiuni, se vor monta de către utilizatori vane și clapete contra refułării.	ART. 119 (2) Pe legăturile prevăzute pentru golirea subsolurilor/demisolurilor la canalizare, în vederea evacuării apelor provenite din rețelele interioare de alimentare cu apă și de canalizare în cazul unor defecțiuni, sau pentru protejarea oricărui constructii care au instalatii interioare de canalizare (sifoane de pardoseala, chiuvete, etc.) racordate sub cota capacului celui mai apropiat cămăsimentului public de canalizare, se vor monta de către utilizatori pe rețelele interioare clapete contra refułării sau după caz se vor implementa soluții de evacuare a apelor utilizate în sistemul public de canalizare prin pompare. Înțreținerea periodică a acestor clapete sau a echipamentelor de pompă intră în sarcina utilizatorului.
completare la Art.154 pct(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi de asemenea egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acesteia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și însușit de SC Compania AQUASERV SA.	Art.154 pct(2) Cantitatea de apă evacuată de către celelalte categorii de utilizatori se consideră a fi de asemenea egală cu cantitatea de apă consumată. Fac excepție utilizatorii la care specificul activităților face ca o cantitate de apă să rămână înglobată în produsul finit, caz în care debitul de apă uzată evacuată se va stabili prin măsurarea acesteia sau pe baza unui breviar de calcul întocmit de utilizator și însușit de SC Compania AQUASERV SA. Pentru consumatorii dotati cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare, a)cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferență a indexurilor contorului/debitmetrului. b) pentru contoarele/debitmetrele constatațate defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată.
ART. 177 SC Compania AQUASERV SA are obligația: j) să asigure preluarea apelor uzate și meteorice la sistemul de canalizare și să verifice calitatea acestora;	ART. 177 SC Compania AQUASERV SA are obligația: j) să asigure preluarea apelor uzate și meteorice la sistemul de canalizare <u>în conformitate cu prevederile avizului de racordare emis</u> și să verifice calitatea acestora;
Art.177 SC Compania Aquaserv are obligația (n) Să înregistreze toate reclamațiile și sesizările utilizatorilor, să le verifice și să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris în termen de maximum 30zile calendaristice de la înregistrarea acestora.	Art.177 SC Compania Aquaserv are obligația (n) Să înregistreze toate reclamațiile și sesizările depuse de utilizatori sau de către o persoană imputernicată în acest sens, să le verifice și să ia măsurile ce se impun, pentru rezolvarea acestora. La sesizările utilizatorilor, operatorul va răspunde în scris în termen de maximum 30zile calendaristice de la înregistrarea acestora. Informații privind utilizatorul și punctul/punctele de consum, se furnizează doar titularului de contract sau imputernicului acestuia.
punct nou (p) la art.177	Art. 177. (p) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care să constată că, este defect și/sau blocat, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub - 5 grade Celsius. Constatarea defecțiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare; în cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, înlocuirea acesteia se va face pe costul lui.
ART. 179 SC Compania Aquaserv SA are dreptul: f) să verifice și să constate starea instalatiilor interioare ale utilizatorului, inclusiv și instalatiile de prepurare care trebuie să corespundă prescripțiilor tehnice avute la obținerea avizelor.	ART. 179 SC Compania Aquaserv SA are dreptul: f) să verifice și să constate starea instalatiilor interioare <u>de apă și canalizare</u> ale utilizatorului, inclusiv și instalatiile de prepurare care trebuie să corespundă prescripțiilor tehnice avute la obținerea avizelor.
ART. 180 Utilizatorul este obligat:	ART. 180 Utilizatorul este obligat:

oo) articol nou	<p>oo) să nu evacueze apa pluvială în rețeaua menajeră. Apele pluviale pot fi descărcate doar în rețelele pluviale sau unitare, cu avizul operatorului.</p> <p>z) să permită accesul operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate.</p>
z) articol nou	<p>z) să permită accesul operatorului la caminele de racord, pentru prelevarea de probe de monitorizare a apelor uzate.</p>
Art. 181 Utilizatorul are dreptul	<p>i)să participe prin delegat împuñnicit la citirea contorului principal, cât și la prelevarea probelor de apă deversate.</p>
ART. 212	<p>A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituie contravenție și se sancționează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, după cum urmează: <p>(b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) și (4), 129, 131, 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l), 180 (m), 180 (o), 180 (p), 180 (q), 180 (x).</p>
ART. 212	<p>A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Constituie contravenție și se sancționează, utilizatorul, dacă fapta nu a fost săvârșită astfel încât să constituie infracțiune, după cum urmează: <p>(b) Cu amendă de la 500 la 1000 lei, pentru nerespectarea următoarelor articole: 55(1), 56(1), 56(2), 89(3), 89(4), 123, 124(2) și (4), 129, 131, 168, 174(1), 174(2), 180 (j), 180 (l), 180 (o), 180 (p), 180 (q), 180 (x).</p>

Centralizarea propunerilor în vederea modificării modelelor de contract prestării servicii de alimentare cu apă și de canalizare

Anexa nr.2

Articol existent	Articol propus
CAPITOLUL IV <i>Drepturile și obligațiile Operatorului art.5</i>	CAPITOLUL IV <i>Drepturile și obligațiile Operatorului art.5</i>
	<i>pers fizice/juridice</i>
4) sa asigure funcționarea rețelei publice de canalizare la parametrii proiectați; sa preia apele uzate la parametrii prevăzuti în normativele în vigoare.	4) sa asigure funcționarea rețelei publice de canalizare la parametrii protecțiați; sa preia apele uzate la parametrii prevăzuti de normativele în vigoare și în conformitate cu avizul de racordare emis de operatorul sistemului public de canalizare.
	<i>pers fizice+juridice</i>
5) să pună în funcțiune branșamentul de apă și/sau racordul de canalizare în maxim 3 zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare/prestare	5) să pună în funcțiune branșamentul de apă și/sau racordul de canalizare în maxim 10 zile lucrătoare de la încheierea contractului de furnizare/prestare
8) Să acorde 8.1 bonificații prin reducerea valorii facturii curente cu 30% și despăgubiri/compensații pentru daunele provocate din culpa sa, numai la cererea utilizatorului, formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, în următoarele situații	8) Să acorde 8.1 bonificații prin reducerea valorii facturii curente cu 30% și despăgubiri/compensații pentru daunele provocate din culpa sa, numai la cererea utilizatorului, formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, în următoarele situații
a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3); b) neanunțarea întreupereelor, conform prevederilor art. 5 alin. 6) și 7) c) nereluirea serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății integrale a tuturor obligațiilor de plată (penalități, sold, taxă de debransare/rebransare, cheltuieli de judecată) d) deteriorarea instalațiilor interioare datorate înregistrării unei presiuni în punctul de delimitare mai mare decât limita admisă potrivit normelor tehnice în vigoare e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9); 8.1.1. reducerea consumului facturat pe bransament cu 1 mc anual, în vederea compensației pentru toate situațiile în care calitatea serviciilor operatorului nu au fost corespunzătoare.	a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3); b) neanunțarea întreupereelor, conform prevederilor art. 5 alin. 6) și 7) c) nereluirea serviciului în termen de 5 zile lucrătoare de la efectuarea plății integrale a tuturor obligațiilor de plată (penalități, sold, taxă de debransare/rebransare, cheltuieli de judecată) d) deteriorarea instalațiilor interioare datorate înregistrării unei presiuni în punctul de delimitare mai mare decât limita admisă potrivit normelor tehnice în vigoare e) nerespectarea prevederilor art. 5 alin. 9); 8.1.1. reducerea consumului facturat pe bransament cu 1 mc anual, în vederea compensației pentru toate situațiile în care calitatea serviciilor operatorului nu au fost corespunzătoare.
(1) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că, este defect și/sau blocat, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub – 5 grade Celsius. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare; în cazul grade Celsius. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare; în cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, înlocuirea acestuia se va face pe costul lui.	(11) să schimbe pe cheltuiala sa contorul instalat la branșamentul utilizatorului, în cazul în care s-a constatat că, este defect și/sau blocat, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la constatare, exceptând perioadele cu temperaturi exterioare sub – 5 grade Celsius. Constatarea defectiunii se face în termen de cel mult 3 zile de la sesizare; în cazul contoarelor de branșament defectate/deteriorate din motive dovedite ca fiind imputabile utilizatorului, înlocuirea acestuia se va face pe costul lui.
CAPITOLUL V,Art.6 Drepturile și obligațiile utilizatorului	CAPITOLUL V,Art.6 Drepturile și obligațiile utilizatorului
	<i>pers fizice/juridice</i>
3) să beneficieze, la cerere formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificații în valoare de 30% din valoarea facturii curente și despăgubiri/compensații, în următoarele situații:	3) 3.1) să beneficieze, la cerere formulată în termen de 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului reclamat, de reducerea valorii facturii, prin acordarea de bonificații în valoare de 30% din valoarea facturii curente și despăgubiri, în următoarele situații:
a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3);	a) nefurnizarea apei conform prevederilor art. 5 alin. 3);

CAPITOLUL VI,Art.8

Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare

2.1 Stabilirea volumelor apelor uzate menajere

CAPITOLUL VI,Art.8

Stabilirea cantității de apă furnizată și a celei evacuate în rețeaua de canalizare

2.1 Stabilirea volumelor apelor uzate menajere

pers fizice

(3) Pentru consumatorii dotati cu contoare pe conductele de deversare, cantitatea

evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferență a indexurilor contorului.

persoane juridice

(3) Pentru consumatorii dotati cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare,

a)cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferență a indexurilor contorului/debitmetrului.

b) pentru contoarele/debitmetrele constatare defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată.

persoane juridice

(4) Pentru consumatorii dotați cu contoare pe conductele de deversare, cantitatea

evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferență a indexurilor contorului.

(4) Pentru consumatorii dotați cu contoare/debitmetre pe conductele de deversare, a)cantitatea evacuată va fi cea efectiv determinată ca diferență a indexurilor contorului/debitmetrului.

b) pentru contoarele/debitmetrele constatare defecte, cantitatea determinată (estimată) de apă uzată va reprezenta 100% din cantitatea totală de apă potabilă furnizată și facturată.